

M TU

Merkblatt für den Einsatz von temporärer Umleitungsbeschilderung

Ausgabe 2022



Inhaltsübersicht

	Seite
1 Einleitung	5
2 Hinweise zur Gestaltung	6
2.1 Größen der Verkehrszeichen von temporärer Umleitungsbeschilderung	6
2.2 Schriftart	6
2.3 Schriftgröße (Schrifthöhe)	6
2.4 Maximale Inhalte	6
3 Allgemeines	7
3.1 Geometrische Sehbedingungen	7
3.2 Ausführung der Verkehrszeichen	8
3.3 Standardisierte Planskizzen als Ergänzung zum Verkehrszeichen 458	9
3.4 Kenntlichmachung von besonderen Situationen	9
3.4.1 Verkehrszeichen auf Trägertafel	9
3.4.2 Fluoreszenz	9
3.4.3 Gelbes Blinklicht	10
3.4.4 Transportable Wechselverkehrszeichen (tWVZ)	10
3.5 Aufstellung von temporärer Umleitungsbeschilderung	10
3.6 Lichttechnische Anforderungen	10
3.6.1 Spezifische Rückstrahlwerte	10
3.6.2 Aufsichtfarben	10
3.7 Größe der Zeichen	10
3.8 Schriftart	11
3.9 Auskreuzen von Zielen	11
3.9.1 Art der Auskreuzung	11
3.9.2 Art der Zielergänzung (Abdeckung, Aufsetzer)	12
4 Innerortsstraßen und Landstraßen	12
4.1 Führung für den Fußverkehr	12
4.2 Umleitung für den Radverkehr	12
4.2.1 Allgemeines	12
4.2.2 Beschilderte Radrouten und Radschnellverbindungen	13
4.2.3 Fahrradstraßen	13

	Seite
4.3 Umleitung des motorisierten Fahrverkehrs	13
4.3.1 Umleitung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ..	13
4.3.2 Umleitung des motorisierten Individualverkehrs (IV)	13
5 Autobahnen	14
5.1 Einsatzgebiete von dynamischer Beschilderung	14
6 Katalog	15
6.1 Katalog von sinnvollen Piktogrammen für temporäre Umleitungen	15
6.2 Standardisierter Variantenkatalog für alle Möglichkeiten eines Verkehrszeichens 458 und den Ankündigungen nach den RUB	15
6.3 Bemaßte Darstellung der Verkehrszeichen 455 mit Nummerierung	43
6.4 Standardisierter Variantenkatalog für Umleitungsbeschilderung von Fuß- und Radverkehr	45
Technische Regelwerke und Gesetze	49

FGSV 327/1



FGSV
DER VERLAG

Herstellung und Vertrieb:

FGSV Verlag GmbH

Wesselinger Str. 15 -17 · 50999 Köln

Tel. 02236 3846-30

info@fgsv-verlag.de · www.fgsv-verlag.de

Dezember 2022

ISBN 978-3-86446-346-4