

Sachregister

Fälle 5–668

(Fälle 1 bis 4 sowie einige weitere Fälle – Fehlnummern –
wurden nicht veröffentlicht)

Fall-Nr.	Fall-Nr.
Abdecken von Mischgut-Fahrzeugen 498	Bindemittelgehalt 10, 18, 22, 23, 26, 36, 39, 45, 53, 63, 106, 128, 135, 139, 155, 166, 168, 198, 206, 209, 220, 284, 287, 293, 294, 300, 302, 343, 350, 369, 442, 449, 455, 456, 468, 471, 497, 547, 552, 567, 581, 611, 628
Abdichtung 430	Bindemittelumhüllung 662
Abnahme 319, 324, 348, 375, 387, 422, 584, 598	Binderschichten 226, 280, 380, 546, 548, 563, 570, 578, 579
Abgeböschte Ränder 301, 433	Bitumenemulsion 51, 135, 189, 291, 557, 618
Ablösungen 396	Bitumenkies 27, 38, 50, 87
Abrechnung 235, 255, 315, 324, 329, 348, 351, 375, 381, 387, 412, 422, 426, 439, 460, 484, 491, 507, 512, 516, 528, 550, 554, 580, 596, 600, 633, 643, 654, 668	Bitumenschaum 411
Abstreusand 299	Bitumen-Teergemische 63
Abstreusplitt 502, 518, 519	Blasenbildung 211, 310
Abstumpfungsmaßnahmen 644	Bodenphysikalische Prüfverfahren 244
Abzüge 286, 293, 357, 371, 372, 376, 399, 415, 444, 448, 462, 466, 492, 504, 531, 567, 575, 581, 582, 645, 666	Bohrkerne 77, 84, 113, 155, 161a, 165, 167, 175, 193, 235, 256, 259, 260, 282, 306, 311, 327, 353, 356, 361, 389, 434, 507, 508, 521, 540, 612
ALW s. Ländlicher Wegebau	Brechsand 68, 154, 370, 563, 595
Anerkennung nach RAP Stra 304, 438	Brechpunktbestimmung 436, 452, 514
Anlieferungsfahrten 461	Brückenbeläge 386, 405, 425, 429, 430, 537, 586
Anschlüsse 640	Chloroform-Unlösliches 70
Arbeitsnähte 639	Cyclohexan-Unlösliches 69
Aschegehalt 16, 72, 73	Deckschichten 337, 368, 379, 533, 546 552, 558, 559, 597
Asphaltbeton 31, 39, 49, 82, 296, 309, 321, 332, 346, 497, 543, 553	Dickenmessung 285, 306, 329, 435, 457, 469, 616
Asphaltbinder 32, 176, 181, 219, 240, 385, 398	Dickenausgleich 661
Asphaltfeinbeton 22, 31, 36, 43, 45, 74, 90, 115, 131, 145, 196, 198, 211, 216, 272, 283, 288, 425	DIN 1995 5, 30, 69, 70, 72, 73, 86, 189, 410, 503, 625
Asphaltgranulat 663	DIN 1996 Teil*) 1 86, 107, 110, 114, 142, 166, 179, 261, 286, 333
Asphaltgrobbeton 3, 23, 34, 60, 191	Teil 2 111, 122, 130, 165, 182, 281, 311
Asphaltmastix 335	Teil 4 162, 203, 204, 207, 362
Asphalttragschicht 401, 507, 515, 533, 625, 636	Teil 5 308
Asphaltwiederverwendung 520	Teil 6 15, 26, 99, 149, 150, 160, 173, 180, 206, 217, 220, 249, 290, 350, 488
Aufbewahrung von Rückstellproben 278	Teil 7 103, 107, 108, 117, 125, 152, 167, 201, 208, 303, 337
Aufhellungsmittel 224, 241, 242, 267, 342, 366, 632	Teil 8 25, 118, 153
Ausbauasphalt 652	Teil 9 264, 266, 527
Ausbaustücke 56, 67, 77, 79, 80, 84, 142, 153, 182	Teil 11 451
Ausgleichsschicht 289	Teil 13 431, 489, 530, 536
Ausschreibung 512, 534	
Aussparungen 528, 668	
Bauklassen 409	
Baulos 666	
Bauverträge 258	
Beanspruchungen 409	
Benzol 290	
Berliner Rezept 52, 53	
Bindemittel 652	
Bindemittelart 5, 8, 9, 20, 68, 83, 339, 347	

*) Gemäß DIN wird jetzt einheitlich „Teil“ statt
„Blatt“ verwendet.

Fall-Nr.

Fall-Nr.

Teil 14	41, 47, 114, 116, 141, 151, 158, 181, 295, 296, 307, 312, 313	Füllersiebe	262
Teil 19	396, 538	Fugenverguss	44, 72, 73, 474, 475, 479, 480, 482, 483, 494, 495, 496, 539
DIN 4187	245, 421	Gehwege	305, 336, 364, 553
DIN 4188	48	Geriffelter Gussasphalt	384, 391, 392
DIN 18317	520, 528	Gestein	33, 34, 40, 41, 42, 47, 49, 50, 60, 65, 109, 124, 136, 154, 366
DIN 18560	545	Gesteinhärte	60
DIN 51849	30	Gewährleistung	289, 352, 509, 510, 523, 524, 525, 529, 532, 553
DIN 52007 Teil 2	453	Gewichtskonstanz	488
DIN 52010	487	Glycerolbad	664
DIN 52011	506	Gradiente	658
DIN 52012	436, 452, 514	Granulat	205
DIN 52114	298	Grenzwert	247
DSH-V	667	Griffigkeit	60, 67, 634
Durchschnittsproben	321, 470	Grobkorn	216
Ebenheit	184, 221, 263, 274, 346, 374, 376, 377, 378, 383, 384, 390, 391, 393, 398, 429, 441, 459, 463, 504, 541, 546, 558, 559, 571, 597, 598, 639, 640, 641, 642, 646, 647, 660	Grobkornanteil	664
Eigenüberwachung	634	Größtkorn	14, 31, 32, 37, 41, 81, 594
Eigenüberwachungsprüfungen	358, 388, 483	Größte Kornklasse (Grobkorn)	636
Eignungsnachweis	651, 659, 663	Güteüberwachung	344, 345, 358
Eignungsprüfungen	21, 80, 87, 112, 123, 210, 228, 251, 347, 359, 394, 417, 438, 509, 543	Gullys	382
Einbaudicken	56, 66, 81, 119, 121, 126, 193, 255, 256, 273, 285, 306, 315, 316, 325, 352, 355, 372, 392, 435, 492, 519, 560, 570, 633, 654, 661, 666	Gussasphalt	52, 53, 55, 239, 251, 310, 379, 384, 386, 391, 392, 395, 406, 429, 431, 464, 502, 513, 519, 521, 524, 542, 545, 566, 577, 592, 596
Einbaugewicht	607	Gussasphaltrinnen	382
Einbaumengen	477, 517, 535	Gussasphaltschutzschichten	623
Eindringtiefe	566, 617	Haftfestigkeit	43, 65
Elastische Rückstellung	615	Haftkleber	211, 291
Elektronische Dickenmessung	285	Haftverhalten	659, 662
Entmischung	72, 73	Haftung	210
Entnahme	353, 609	Handeinbau	374
Ermessungsprotokoll	664	Handelskörnungen	212
Erweichungspunkt Ring und Kugel	189, 350, 410, 423, 428, 454, 506, 555, 630, 638, 652, 657, 664	Hellfarbige Mineralstoffe	505
Extraktionsverfahren	15, 99, 588, 589	Hochofenschlacke	118
Extraktropfpunkt	9	Hochviskose Verschnittbitumen	46, 82
Fahrbahnbreite	301	Hohlraumgehalt	91, 97, 107, 120, 125, 161a, 200, 257, 280, 282, 320, 333, 337, 339, 419, 467, 564, 565, 583, 637
Fahrbahnübergang	668	Kaltbitumen	46
Faktor A	303	Kalteinbaufähiger Asphaltbeton	46, 51, 61, 66, 82
Feinkornanteile	246	Karbonate	73
Feuchtigkeitsgehalt	43	Kies	233, 345
Flugplätze	383	Kiessplit	40, 156, 213
Freigabe für Verkehr	253	Kiestragschicht	101
Fremdüberwachung	230	Klassifizierung	663
Frost	214, 404	Kontrollprüfungen	147, 252, 349, 375, 388, 532, 540, 547, 588, 599, 603, 604, 605, 627, 628, 629, 638, 648
Frostschutzschicht	435, 633	Kornabstufung	11, 14, 37, 38, 49, 52, 85
Füller	11, 16, 33, 42, 78, 85, 94, 115, 132, 133, 138, 145, 217, 272, 275, 307, 332, 335, 418	Kornform	298, 476
		Korngröße	33, 41, 50, 266
		Korngrößenbezeichnung	34, 50
		Korngrößenverteilung	620, 626

Kornzertrümmerung	174
Körnungsangaben	34, 38, 50, 144, 246, 250, 424
Körnungskurven	14, 74, 87
Kraftduktilität	653
Kugelfällversuch	407
Labormischer	174
Laborwaagen	485
Ländlicher Wegebau	215, 236, 243, 259, 260, 273, 274, 282, 287, 315, 318, 319, 337, 367, 368, 380, 387, 443, 448, 449, 468, 533, 573, 579, 598
Lagerungsdichte	576
Leistungsbeschreibung	440, 650
Leitungsgräben	486, 562
Lockergestein	229
Lösungsmittel	290
Luxoviteanteil	134
Marshall-Fallhammer	13, 54, 203
Marshall-Körper	67, 71, 76, 91, 125, 162, 202, 204, 362, 583
Marshall-Stabilität	8, 64, 86, 218, 451
Maschensiebe	48
Mehreinbau	237, 255, 299, 341, 364, 365, 443, 445, 447, 458, 473, 569, 572, 577, 587, 661
Mindereinbau	554, 569, 573, 574, 584, 661
Mindergewicht	522
Mindesteinbaumenge	81, 344, 348, 351, 357
Mindestraumgewicht	79, 80
Mineralbeton	254
Mineralstoffe	139, 149, 156, 228, 284, 358
Mischgutbeschaffenheit	88, 130, 161b, 163, 197, 218, 223, 332, 347, 359, 414
Mischgutproben	389, 511
Mischgutaufbereitung	21, 43, 207
Mittellängsnaht	98
Musterleistungsverzeichnisse	212
Nachbesserungsarbeiten	462, 524, 610
Nachverdichtung	548
Nadelpenetration	487, 503
Natursand	49, 269, 328, 400, 490, 579, 595
Natursphalt	53, 499, 561, 613, 614
Oberflächenabschluss	62
Oberflächenbehandlung	199, 518, 554, 600, 645
Oberflächenschutzschicht	243
Överlust	10, 26
Organische Verunreinigungen	47, 328
Plattendruckversuch	624
Polymermodifiziertes Bitumen	657
Porensand	68
Preisnachlass	643

Proben nach TV bit 7/71	234, 321
Proben nach TVT 72	277
Probenahme	33, 254, 281, 322, 631
Probemengen	244
Probewürfel	55, 67, 76
Profilausgleich	546, 550, 666
Profilgerechte Lage	658
Prüffehler	25, 30, 64, 86, 104, 107, 138, 158, 167, 293, 295, 296, 298, 300, 312, 313, 317, 333, 338, 350, 450, 472, 493
Prüfgeräte	530, 536
Prüfgrenzwerte	622
Prüfsiebe	245, 269
Prüfsiebungen	340
Prüfzeugnisse	6, 57, 110, 111, 427
Prüfzeiten	437
Pyknometer	161b
Quadratlochblech	245, 413
Quellversuch	264, 265, 527
Querneigung	334, 399, 585, 586
Querrichtung	660
Radwege	417
Randefassung	646
Randzonen	240, 433
Rangfolge Regelwerke	549, 608
RAP Stra	304
Raumdichte	208, 286, 303, 359, 403, 535, 544
Raumgewicht	79, 80, 142
RBE 71 s. Einbaudicken	
Reibungsmesser	500
Reifentypen	500
Repave-Maßnahmen	481, 516
RG Min 77	358
RGS-I	229, 230, 231, 233, 332
RLW s. Ländlicher Wegebau	
Risse	239, 650
Rohdichte	103, 117, 161a, 161b, 208, 284, 359, 576
Rollbahnen	383
RStO	357, 363
RU bit 60	27, 38, 50, 56, 106, 119, 120, 121, 124, 126, 162, 200
Rundung Analysewerte	621
Rückstellproben	278
Sand	265, 296, 299, 370, 527
Sandasphalt	567
Schichtdicke	175, 193, 238, 267, 327, 363, 392, 402, 435, 607
Schichtenverbund	415, 501, 619, 649, 655
Schiedsuntersuchungen	15, 114, 126, 139, 177, 179, 196, 222, 225, 261, 292, 326, 349, 354, 360, 361, 544, 588, 590, 606, 627, 631, 635, 637, 656
Schlagzertrümmerung	92, 102, 154
Schlämme	601
Schlämmkorn	195, 527
Schotter	92, 136

Fall-Nr.

Schottertragschicht	317, 340, 346
Siebanalyse	141, 146, 151, 195, 295, 317, 421, 493
Sieblinienflächen	276
Siebverluste	42, 116
SNV 671625a	539
SNV 640470a	539
Sollwert	247, 248, 580
Splitt	92, 102, 136, 146, 215, 230, 231, 578, 592
Splittgehalt	248
Splittmastixasphalt	564, 565
Splittreicher Asphaltfeinbeton	74, 157
Spurrinnenbildung	227
Standardabweichung	249
Standfestigkeit	100
Stefigkeit	218
Steigungsstrecken	416
Steinmehl	213, 266
Stempeleindringtiefe	379, 395, 406, 431, 489, 536, 545
Stoffleitklausel	456
Streumakadam	62
Teer	99
Teerbeton	551
Teerbitumen	160
Teermischgut	180
Teeröle	180
Teilprobe	656
Temperatur	105, 117, 208
TL bit Fug 82	482
TL-Körnungen	245, 246, 250, 340
TL Min 78	400, 490
TL Min 83	526
Toleranzen	294, 300, 337, 342, 363, 373, 374, 397, 478, 552, 591, 602, 623
Tragdeckschichten	367, 368, 380, 387
Tragschichten	7, 38, 50, 56, 71, 84, 89, 93, 93a, 100, 106, 109, 119, 120, 121, 124, 126, 162, 166, 167, 195, 200, 238, 269, 270, 271, 275, 276, 277, 297, 302, 309, 314, 317, 339, 344, 348, 359, 363, 365, 369, 370, 380, 389, 397, 401, 412, 420, 422, 432, 484, 492, 493, 522, 534, 575, 587, 593, 594, 595
TV bit Sieblinien	11, 14, 74
TV bit 1	518, 527
TV bit 2	62
TV bit 3	11, 18, 23, 25, 31, 32, 33, 37, 43, 45, 67, 74, 75, 76, 81, 90, 93, 112, 115, 118, 123, 127, 129, 131, 154, 159, 165, 168, 177, 181, 182, 184, 197, 216, 221, 226, 227, 237, 248, 257, 258, 263, 265, 279, 283, 284, 288, 294, 299, 301, 326, 328, 336, 346, 349, 353, 354, 360, 361, 375, 378, 388, 394, 399, 414, 419, 423, 428, 501, 537
TV bit 5	10, 11, 14, 26, 51, 58, 61, 66, 105, 173
TV bit 6	212, 213, 239, 369, 379, 385, 386, 395, 406

Fall-Nr.

TV bit 7	79, 85, 89, 93, 93a, 94, 96, 106, 114, 121, 122, 123, 127, 131, 132, 133, 143, 144, 168, 176, 177, 196, 209, 210, 234, 235, 247, 248, 261, 267, 272, 273, 279, 286, 289, 292, 299, 300, 316, 320, 323, 324, 325, 329, 338, 341, 342, 351, 352, 355, 357, 363, 364, 365, 371, 372, 375, 380, 381, 383, 390, 399, 412, 414, 415, 424, 446, 510, 528, 531
TL bit Fug 82	539
TV-LW 75 s. Ländliche Wege	
TVT s. Tragschichten	
U 53	55
U 55	106, 108
U 59	64
Überkorn	14, 32, 33, 37, 49, 223, 250, 283, 312
Unebenheit	660
Unlösliches	26, 63, 99, 138, 143, 160, 180, 217, 556
Unterkorn	146, 223, 246, 267
Unterlage	593, 649, 655
Unterwasserwägung	201
VB 500	46, 58, 82
Verdichtung	39, 79, 80, 91, 96, 104, 159, 162, 238, 271, 279, 280, 292, 305, 338, 360, 416, 432, 529, 531, 540, 629
Verdichtungsgrad	637
Vergabe	529
Vergleichsstreubereiche	249, 408
Vergussmassen	44, 72, 281, 396, 539
Vergütung	237, 341, 364, 365, 415
Verjährungsfrist	309, 352, 523, 524, 529, 667
Verschnittbitumen	5, 20, 39, 61, 82, 105, 173
VOB	66, 484, 509, 523
Vollausbau	309, 310
Volumenbestimmung	201
Vorprofilierung	397
Vorspritzen	291
Walzen	159
Waschbrett-Unebenheiten	390
Wasseraufnahme	25, 67, 76, 97, 118, 270, 282
Wassergehalt	149, 308
Wendehammer	416
Wesentliche Mängel	176
Wiederverwendung von Asphalt	520, 568
Wiegescheine	491
Wirtschaftswege	517
Witterungsverhältnisse	465
Zentrifugen	220
ZTV bit-StB 84	549
ZTV LW s. ländliche Wege	
ZVB-StB 80	525
Zustandsprüfung	536
Zusätzliche Messprofile	647
Zwischenausbau	101