

**Hinweise  
zur Anwendung einer  
modifizierten Kiestragschicht (KTSuB)  
im Oberbau von Verkehrsflächen  
aus Beton**

**H KTSuB**

**W 1**

# Inhaltsübersicht

	Seite
<b>1 Einführung</b> .....	5
<b>2 Ziel der Hinweise</b> .....	5
<b>3 Anwendungsbereich</b> .....	6
<b>4 Begriffe</b> .....	6
<b>5 Bisherige Forschungsaktivitäten</b> .....	6
<b>6 Baugrundsätze</b> .....	9
<b>7 Baustoffgemisch KTSuB 0/32 mm</b> .....	9
7.1 Ausgangsstoffe .....	9
7.2 Dosieren und Mischen .....	9
<b>8 Eigenschaften und Richtwerte der KTSuB 0/32 mm</b> .....	9
8.1 Gesteinsspezifische Eigenschaften und Richtwerte .....	9
8.2 Gemischspezifische Eigenschaften und Richtwerte .....	9
8.2.1 CBR-Wert .....	9
8.2.2 Korngrößenverteilung .....	10
8.2.3 Feinanteile .....	10
8.2.4 Überkorn .....	10
8.2.5 Dichte .....	11
8.2.6 Wassergehalt .....	11
8.2.7 Frostepfindlichkeit, Wasserdurchlässigkeit .....	11
<b>9 Lagerung und Transport</b> .....	11
<b>10 Einbau und Verdichtung</b> .....	11
<b>11 Fertige Schicht – Prüfungen</b> .....	12
<b>12 Eignungsprüfungen und Eigenüberwachungsprüfungen</b> .....	12
<b>13 Kontrollprüfungen</b> .....	12
<b>14 Leistungsbeschreibung (Muster)</b> .....	12
<b>Anhang: Technische Regelwerke und Literaturverzeichnis</b> .....	13

Herstellung und Vertrieb:

**FGSV Verlag GmbH**

50999 Köln · Wesseling Straße 15-17

Tel.: 0 22 36 / 38 46 30

Fax: 0 22 36 / 38 46 40

E-Mail: [info@fgsv-verlag.de](mailto:info@fgsv-verlag.de)

Internet: [www.fgsv-verlag.de](http://www.fgsv-verlag.de)

ISBN 978-3-86446-237-5



**W 1**