

STLK LB 106

Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

Leistungsbereich 106

Erdbau

5. Auflage

Ausgabe Oktober 2018

Korrekturfassung März 2021




R 1

INHALT

	Seite
Abkürzungen	5
106 ERDBAU	7
106 0 VORARBEITEN	7
106 002 Psch Fläche abräumen	7
106 009 m2 Strauchbestand roden	8
106 012 m Strauchbestand im Mittelstr. roden	9
106 019 St Wurzelstöcke roden	10
106 022 St Wurzelstöcke ausfräsen	10
106 029 St Bäume fällen ohne Roden	11
106 032 St Bäume fällen mit Roden	12
106 035 St Bäume fällen mit Fräsen	13
106 039 m2 Waldfläche abholzen ohne Roden	14
106 042 m2 Waldfläche abholzen mit Roden	14
106 049 m2 Abgeholzte Waldfläche roden	15
106 052 m3 Bauliche Anlage abrechnen	16
106 059 Psch Bauliche Anlage abrechnen	17
106 062 m3 Gebäude abrechnen	18
106 069 Psch Gebäude abrechnen	18
106 1 OBERBODEN	20
106 102 m2 Vegetationsdecke bearbeiten	20
106 109 m3 Oberboden abtragen und lagern	20
106 112 m3 Oberboden abtragen und andecken	20
106 119 m3 Oberboden abtragen	21
106 122 m2 Böschung mit Stufen versehen	22
106 132 m2 Oberbodenlager ansäen	22
106 139 m2 Oberbodenlager mähen	22
106 142 m2 Oberboden des AG andecken	22
106 149 m3 Oberboden des AG andecken	23
106 152 m2 Oberboden liefern und andecken	24
106 159 m3 Oberboden liefern und andecken	24
106 162 m3 Oberboden des AG weiterverwenden	25
106 169 m2 Oberboden andecken m. Verbau (Zul.)	25
106 2 BODENBEWEGUNG	26
106 202 m3 Boden bzw. Fels lösen und einbauen	26
106 209 m3 Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw.	27
106 212 m3 Boden bzw. Fels lösen und verwerten	27
106 219 m3 Boden lös. m.gefährl. Inhaltsstoff	28
106 222 m3 Boden bzw. Fels aus Verbreit. lösen	29
106 229 m3 Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.	30
106 232 m3 Abtreppung herstellen	31
106 239 m Abtreppung herstellen	31
106 242 m3 Baustoff liefern und einbauen.....	31
106 249 m2 Planum herstellen	32

	Seite
106 3	BODEN- UND UNTERGRUNDVERBESSERUNG 33
106 309 t	Bindemittel ausstreuen 33
106 312 m2	Bodenverbesserung durchführen 33
106 319 m2	Qualifiz. Bodenverb. durchführen 33
106 322 m3	Geschütt. Boden verbessern (Zul.) 34
106 329 m3	Bodenaustausch durchführen 34
106 332 t	Bodenaustausch durchführen 35
106 339 t	Untergrundverbesserung durchführen 35
106 4	GEOKUNSTSTOFFE 36
106 402 m2	Geotextil als Trennschicht verlegen 36
106 409 m2	Geotextil als Schutzlage einbauen 36
106 412 m2	Geotextil in Sickeranlagen einbauen 37
106 419 m2	Geokunststoffe a. Bewehr. einbauen 37
106 5	MULDEN, GRÄBEN 39
106 502 m	Muldenprofil wiederherstellen 39
106 509 m	Grabenprofil wiederherstellen 39
106 512 m	Mulde herstellen 39
106 519 m	Graben herstellen 40
106 522 m3	Graben herstellen 41
106 529 m	Einbindegraben herstellen 42
106 6	BAUWERKSHINTERFÜLLUNG 43
106 602 m3	Boden AG als BW-Hinterfüllung einb. 43
106 609 m3	Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb. 43
106 612 m3	Feink. Boden lief., als Dicht. einb. 43
106 619 m3	Boden des AG als Dicht. einbauen 44
106 622 m3	Hohlräume an Bauwerken verfüllen 44
106 7	GABIONEN 45
106 702 St	Sicher. a. Drahtgeflechtbeh. herst. 45
106 709 m3	Gabionenwand herstellen 45
106 8	ABDICHTUNGEN 47
106 802 m3	Abdichtung einbauen 47
106 809 m2	Abdichtung einbauen 47
106 812 m2	Kunststoffdichtungsbahn einbauen 48
106 822 m2	Schutzschicht einbauen 49
106 829 m2	Sauberkeitsschicht einbauen 49
106 832 m2	Auflagerfläche für GTD-Bahn herst. 50
106 839 m2	GTD-Bahn einbauen 50
106 849 m	Dichtungsbahn anschließen 51
106 852 St	Dichtungsbahn an Durchdr. anschl. 51
106 9	SONSTIGES 52
106 901 St	Probe entnehmen 52
106 905 St	Einbaubeanspruchungsversuch 52
Hinweise zur Anwendung des LB 106 53

STLK LB 106



FGSV
DER VERLAG

Herstellung und Vertrieb:

FGSV Verlag GmbH

Wesselinger Str. 15-17 · 50999 Köln

Tel. 02236 3846-30

info@fgsv-verlag.de · www.fgsv-verlag.de

März 2021