

STLK LB 112

Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau




Leistungsbereich 112

Schichten ohne Bindemittel

4. Auflage

Ausgabe Februar 2022


R 1



IHNALT

	Seite
Abkürzungen	4
112 SCHICHTEN OHNE BINDEMittel	5
112 0 VORARBEITEN	5
112 005 m2 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen	5
112 009 m3 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen	6
112 019 m2 Unterlage profilieren	7
112 030 t Baustoff f. Profilausgleich liefern	8
112 035 m3 Überflüssigen Baustoff entfernen	8
112 040 m Bankett schälen	8
112 044 m3 Bankett abtragen	9
112 049 Psch Weiterg. Prfg. f. Eignungsnachw.	10
112 1 SCHICHT AUS FROSTUNEMPFINDLICHEM MATERIAL	11
112 101 m3 Schicht a. frostunempf. M. herst.	11
112 106 t Schicht a. frostunempf. M. herst.	12
112 2 FROSTSCHUTZSCHICHTEN	13
112 209 m3 Frostschutzschicht herstellen	13
112 215 t Frostschutzschicht herstellen	14
112 3 KIES- UND SCHOTTERTRAGSCHICHTEN	16
112 309 m2 Kiestragschicht herstellen.	16
112 315 t Kiestragschicht herstellen	17
112 319 m2 Schottertragschicht herstellen	18
112 324 t Schottertragschicht herstellen	19
112 4 STS UNTER BETONDECKEN	21
112 401 m2 STS unter Betondecken herstellen	21
112 5 DECKSCHICHTEN OHNE BINDEMittel	22
112 501 m2 Deckschicht ohne Bindem. herst.	22
112 506 t Deckschicht ohne Bindem. herst.	22
112 6 WEITERE SCHICHTEN OHNE BINDEMittel	24
112 601 m2 Vegetationstragdeckschicht herst.	24
112 7 BANKETTE	26
112 701 m3 Bankett profilgerecht herstellen	26
112 706 m Bankett profilgerecht herstellen	26
112 711 m2 Bankett profilgerecht herstellen	27
112 716 t Bankett profilgerecht herstellen	28
112 9 SONSTIGE LEISTUNGEN	30
112 907 St Erschwernis durch Einbauten	30
Hinweise zur Anwendung des LB 112	31

STLK LB 112



FGSV
DER VERLAG

Herstellung und Vertrieb:

FGSV Verlag GmbH

Wesselinger Str. 15-17 · 50999 Köln

Tel. 02236 3846-30

info@fgsv-verlag.de · www.fgsv-verlag.de

Februar 2021